


KIT RESTYLING DOCCIA IN OTTONE E ACCIAIO INOX AISI 304
REFURBISHING KIT MADE OF BRASS AND STAINLESS STEEL AISI 304

Scheda tecnica . Technical sheet : Ed. 02 Rev. 00 - 2023/09/07



Caratteristiche prodotto :

- Soffione doccia in acciaio Inox AISI 304 con ugelli in silicone morbido
- Braccio doccia in acciaio Inox AISI 304
- Doccetta ispezionabile in ottone
- Preso d'acqua 1/2" in ottone
- Flessibile in PVC, lunghezza 150 cm

Product features :

- Shower head made of AISI 304 Stainless steel with soft silicone spots
- Shower arm made of AISI 304 Stainless steel
- Inspectable hand shower made of brass
- 1/2" water inlet made of brass
- Flexible hose made of PVC, length 150 cm

Portata d'acqua . Water flow rate (l/min) :

Soffione . Shower head	+R 7,0
Doccetta . Handshower	+R 7,9

+R = Riduttore di flusso . Flow Reducer

- aggiungere il riduttore di portata all'ingresso dell'acqua
- put the flow reducer at the water inlet

Metacode 199P85099


Rilevazioni effettuate secondo la norma :
Test run according to the international standard :
UNI EN ISO 1112:2008

Plus :



KIT RESTYLING DOCCIA IN OTTONE E ACCIAIO INOX AISI 304
REFURBISHING KIT MADE OF BRASS AND STAINLESS STEEL AISI 304

Scheda tecnica . Technical sheet : Ed. 02 Rev. 00 - 2023/09/07



Caratteristiche prodotto :

- Soffione doccia in acciaio Inox AISI 304 con ugelli in silicone morbido
- Braccio doccia in acciaio Inox AISI 304
- Doccetta in ottone con ugelli in silicone morbido
- Preso d'acqua 1/2" in ottone
- Flessibile in PVC, lunghezza 150 cm

Product features :

- Shower head made of AISI 304 Stainless steel with soft silicone spots
- Shower arm made of AISI 304 Stainless steel
- Hand shower made of brass with soft silicone spots
- 1/2" water inlet made of brass
- Flexible hose made of PVC, length 150 cm

Portata d'acqua . Water flow rate (l/min) :

Soffione . Shower head	+R 7,0
Doccetta . Handshower	+R 8,4

+R = Riduttore di flusso . Flow Reducer
- aggiungere il riduttore di portata all'ingresso dell'acqua
- put the flow reducer at the water inlet
Metacode 199P85099

Rilevazioni effettuate secondo la norma :
Test run according to the international standard :
UNI EN ISO 1112:2008

Plus :

- inox 18/10 ss AISI 304
- ottone brass
- flessibile in pvc pvc flexible hose
- ricambi disponibili spare parts available
- anticalcare antiscaling
- 10 garanzia warranty

COLLEZIONE / COLLECTION


Bracci doccia / cm 35



IMMAGINE PRODOTTO / PRODUCT IMAGE



DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING



DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Tipologia di prodotto / Product type
Braccio doccia tondi, rosetta Ø60 mm. /
Round shower arm, Ø60 mm rosette.

Attacchi / Connections
G1/2"

ARTICOLO / ITEM

BN BRA C BR41
BN BRA C BR40
BN BRA K BR40

INFORMAZIONI / INFORMATION

Materiale / Material
Ottone / Brass

Finitura / Finishing
X = Cromo / Chrome
K = Nero Opaco / Matt Black

COLLEZIONE / COLLECTION




Soffione Ø 25

IMMAGINE PRODOTTO / PRODUCT IMAGE



DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING



DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Tipologia di prodotto / Product type

Soffione in acciaio inox, anche per installazioni esterne, snodo orientabile. / Stainless steel shower head with swivelling aerator, also for outdoor shower.

Erogazione / Supply

Effetto pioggia / Rain effect

ARTICOLO / ITEM

INFORMAZIONI / INFORMATION

Materiale / Material

Acciaio AISI 304 / AISI 304 Steel

Finitura / Finishing

X= Cromo / Chrome

K= Nero opaco / Matt Black

PARAMETRI / PARAMETERS

CODICE / CODE	MISURA / SIZE	PORTATA / FLOW (1 bar)	PORTATA / FLOW (3 bar)
BN SOF X SF24	Ø200 mm	6,6 l/min	10,7 l/min
BN SOF X SF25	Ø250 mm	6,3 l/min	10,3 l/min
BN SOF X SF26	Ø300 mm	6,3 l/min	10,3 l/min
BN SOF X SF31	300x250 mm	6,5 l/min	10,6 l/min

COLLEZIONE / COLLECTION

Kit doccia / Shower kit



IMMAGINE PRODOTTO / PRODUCT IMAGE



DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Tipologia di prodotto / Product type

Supporto doccia fisso con presa acqua integrata e doccetta in ottone. /

Wall outlet with shower holder and brass hand shower.

Attacchi / Connections


G1/2"

Flessibile / Hose

Flessibile antitorsione 1500 mm. /

1500 mm anti-twist flexible hose.

DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING



ARTICOLO / ITEM

BN KIT C KI22

BN KIT K KI22

INFORMAZIONI / INFORMATION

Materiale / Material

Ottone / Brass

Finitura / Finishing

C = Cromo / Chrome

K = Nero Opaco / Matt Black

COLLEZIONE / COLLECTION


Versilia nero



IMMAGINE PRODOTTO / PRODUCT IMAGE



DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING



INFORMAZIONI / INFORMATION

Tipologia di prodotto / Product type

Miscelatore incasso doccia, 2 vie. / Concealed 2-way shower mixer.

Cartuccia / Cartridge

Dischi in ceramica Ø35 mm. / Ceramic discs Ø35 mm.

Attacchi / Connection

G1/2" e G3/4" /
G1/2" and G3/4"

ARTICOLO / ITEM

BT VER K IN06

INFORMAZIONI / INFORMATION

Materiale / Material

Ottone / Brass

Finitura / Finish

Nero opaco / Matt black

Imballo e Peso / Packaging and Weight

160x160x140 mm - 1,4 kg

COLLEZIONE / COLLECTION


Bracci doccia / cm 35



IMMAGINE PRODOTTO / PRODUCT IMAGE



DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING



DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Tipologia di prodotto / Product type

Braccio doccia squadrato, rosetta 63x63 mm. /
Squarish shower arm, 63x63 mm rosette.

Attacchi / Connections

G1/2"

ARTICOLO / ITEM

INFORMAZIONI / INFORMATION

Materiale / Material

Ottone / Brass

Finitura / Finishing

X = Cromo / Chrome

K = Nero Opaco / Matt Black

COLLEZIONE / COLLECTION




Soffione 25 x 25

IMMAGINE PRODOTTO / PRODUCT IMAGE



DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING



DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Tipologia di prodotto / Product type

Soffione in acciaio inox, anche per installazioni esterne, snodo orientabile. / Stainless steel shower head with swivelling aerator, also for outdoor shower.

Erogazione / Supply

Effetto pioggia / Rain effect

ARTICOLO / ITEM

INFORMAZIONI / INFORMATION

Materiale / Material

Acciaio AISI 304 / AISI 304 Steel

Finitura / Finishing

X = Cromo / Chrome

K = Nero opaco / Matt Black

PARAMETRI / PARAMETERS

CODICE / CODE	MISURA / SIZE	PORTATA / FLOW (1 bar)	PORTATA / FLOW (3 bar)
BN SOF X SF27	200x200 mm	6,9 l/min	9,6 l/min
BN SOF X SF28	250x250 mm	6,6 l/min	9,9 l/min
BN SOF X SF29	300x300 mm	7,1 l/min	8,4 l/min
BN SOF X SF30	200x300 mm	6,6 l/min	10,4 l/min

COLLEZIONE / COLLECTION



Kit Doccia / Shower kit

IMMAGINE PRODOTTO / PRODUCT IMAGE



DESCRIZIONE / DESCRIPTION


Tipologia di prodotto / Product type

Supporto doccia fisso con presa acqua integrata,
flessibile antitorsione 1500 mm. /
Fixed wall bracket with concealed water outlet,
1500 mm anti-twist hose.

Attacchi / Connections

G1/2"

DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING




ARTICOLO / ITEM

INFORMAZIONI / INFORMATION

Materiale / Material

Doccietta in ottone, supporto doccia in ottone /
Brass stick handset, fixed brass wall bracket

Finitura / Finishing

X=  Cromo / Chrome

K=  Nero Opaco / Matt Black

COLLEZIONE / COLLECTION


Italia R Nero / Italia R Black



IMMAGINE PRODOTTO / PRODUCT IMAGE



DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING



INFORMAZIONI / INFORMATION

Tipologia di prodotto / Product Type

Miscelatore incasso doccia, 2 vie. /
Concealed 2-way shower mixer.

Cartuccia / Cartridge

Dischi in ceramica Ø35 mm. /
Ceramic discs Ø35 mm.

Attacchi / Connections

G1/2" e G3/4" /
G1/2" and G3/4"

ARTICOLO / ITEM

INFORMAZIONI / INFORMATION

Materiale / Material


Ottone / Brass

Finitura / Finish

Nero opaco / Matt black

Imballo e Peso / Packaging and Weight

N.A.



Caratteristiche prodotto :

- Soffione doccia in acciaio Inox AISI 304 con ugelli in silicone morbido
- Braccio doccia in acciaio Inox AISI 304
- Doccetta ispezionabile in ottone
- Presa d'acqua 1/2" in ottone
- Flessibile in PVC, lunghezza 150 cm

Product features :

- Shower head made of AISI 304 Stainless steel with soft silicone spots
- Shower arm made of AISI 304 Stainless steel
- Inspectable hand shower made of brass
- 1/2" water inlet made of brass
- Flexible hose made of PVC, length 150 cm

Portata d'acqua . Water flow rate (l/min) :

Soffione . Shower head	+R 7,0
Doccetta . Handshower	+R 7,9

+R = Riduttore di flusso . Flow Reducer

- aggiungere il riduttore di portata all'ingresso dell'acqua
- put the flow reducer at the water inlet

Metacode 199P85099

Rilevazioni effettuate secondo la norma :
Test run according to the international standard :
UNI EN ISO 1112:2008

Energy Expert by Idroexpert


Via dell'Industria 15 - 48015 Montaletto di Cervia (RA)
Tel. 0544 964311 - Fax 0544 267811
info@divisionenergy.com - www.divisionenergy.com

Plus :



KIT RESTYLING DOCCIA IN OTTONE E ACCIAIO INOX AISI 304
REFURBISHING KIT MADE OF BRASS AND STAINLESS STEEL AISI 304

Scheda tecnica . Technical sheet : Ed. 02 Rev. 00 - 2023/09/07



Caratteristiche prodotto :

- Soffione doccia in acciaio Inox AISI 304 con ugelli in silicone morbido
- Braccio doccia in acciaio Inox AISI 304
- Doccetta in ottone con ugelli in silicone morbido
- Presa d'acqua 1/2" in ottone
- Flessibile in PVC, lunghezza 150 cm

Product features :

- Shower head made of AISI 304 Stainless steel with soft silicone spots
- Shower arm made of AISI 304 Stainless steel
- Hand shower made of brass with soft silicone spots
- 1/2" water inlet made of brass
- Flexible hose made of PVC, length 150 cm

Portata d'acqua . Water flow rate (l/min) :

Soffione . Shower head	+R 7,0
Doccetta . Handshower	+R 8,4

+R = Riduttore di flusso . Flow Reducer

- aggiungere il riduttore di portata all'ingresso dell'acqua
- put the flow reducer at the water inlet

Metacode 199P85099

Rilevazioni effettuate secondo la norma :

Test run according to the international standard :

UNI EN ISO 1112:2008

Energy Expert by Idroexpert

Via dell'Industria 15 - 48015 Montaletto di Cervia (RA)

Tel. 0544 964311 - Fax 0544 267811

info@divisionenergy.com - www.divisionenergy.com

Plus :

